

소독설비

위생설비

실험설비



안녕하십니까?

토탈 HACCP 시스템은 식품업체의 HACCP(식약청, 기준원)을 전문으로 하는 종합컨설팅 기관입니다.

당사는 하드웨어인 식품공장 LAY-OUT(설계, 신축 / 리모델링), 위생설비, 시험설비 납품뿐만 아니라, 소프트웨어인 관리기준서 작성, 재료별 / 공정별 위해분석 실시, 실행 기록, 검증실시, 교육훈련 등을 컨설팅하여, 실패비용의 최소화로 추가비용이 없도록, HACCP 취득 시까지 책임감을 가지고 업체의 맞춤형으로 컨설팅을 하고 있습니다.

토탈 HACCP 시스템은 고객의 요구사항을 정확히 이해하고 원하는 때에 신속히 업무를 처리합니다. 또한 고객과 한번 맺은 약속은 어떠한 상황 변화에도 불구하고 이행합니다. 고객의 소리에 귀를 기울려 고객에게 최대한 알맞은 프로그램으로 지도 할 것을 약속합니다.

토탈 HACCP 시스템은 오랜 현장경험과 전문기술을 갖춘 전문 컨설턴트의 실질적인 컨설팅을 약속드리며, 실패비용의 최소화로 경영환경에 맞추어 나갈 수 있도록 지속적인 연구개발을 통한 사후관리 또한 철저하게 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

토탈 HACCP 시스템(주) 임직원 일동



고무장갑 살균건조 소독기

- ① 550 x 550 x 700 15컬레
- ② 550 x 650 x 1350 30컬레
- ③ 550 x 650 x 1800 45컬레



행주 살균건조 소독기

- ① 600 x 520 x 700 행주 15
- ② 600 x 520 x 1100 행주 30



앞치마 살균건조 소독기

- ① 700 x 600 x 1900 10~15벌
- ② 800 x 600 x 1900 10~15벌
- ③ 900 x 600 x 1900 10~15벌
- ④ 1000 x 600 x 1900 15~20벌
- ⑤ 1200 x 600 x 1900 20~25벌
- ⑥ 1500 x 600 x 1900 20~30벌



위생복 살균건조 소독기

- ① 700 x 600 x 1900 10~15벌
- ② 800 x 600 x 1900 10~15벌
- ③ 900 x 600 x 1900 10~15벌
- ④ 1000 x 600 x 1900 15~20벌
- ⑤ 1200 x 600 x 1900 20~25벌
- ⑥ 1500 x 600 x 1900 20~30벌



장화 건조기

- ① 500 x 400 x 1350 10 구
- ② 500 x 400 x 1550 12 구
- ③ 500 x 400 x 1750 14 구
- ④ 500 x 400 x 1950 16 구



장화 건조기 (벽부착형)

- ① 800 x 400 x 1350 10 구
- ② 1200 x 400 x 1350 12 구
- ③ 1200 x 400 x 1550 14 구
- ④ 1500 x 400 x 1950 16 구



장화 건조 소독기

①	700 x 600 x 1900	10 구	④	1000 x 600 x 1900	16 구
②	700 x 600 x 1900	12 구	⑤	1100 x 600 x 1900	18 구
③	800 x 600 x 1900	14 구	⑥	1200 x 600 x 1900	20 구



칼, 도마 살균건조 소독기

①	500 x 500 x 750	400도마5, 칼3
②	1000 x 600 x 1350	900도마8, 칼10
③	550 x 600 x 1350	900도마7, 칼10
④	600 x 600 x 1550	1200도마7, 칼10
⑤	800 x 720 x 1740	1200도마9, 칼10
⑥	800 x 920 x 1900	1500도마8, 칼10
⑦	800 x 800 x 1900	1500도마9, 칼10

열탕 칼 소독기 / 칼 소독조

①	400 x 300 x 430	칼12~20
②	290 x 190 x 290	

청소도구 소독기

700 x 600 x 2000




자외선살균 소독기 / 자외선살균건조소독기

①	500 x 410 x 520	컵 50
②	500 x 410 x 750	컵 80~90
③	550 x 430 x 1100	컵 120
④	610 x 460 x 1350	컵 150
⑤	800 x 430 x 1100	컵 180
⑥	1000 x 430 x 1350	컵 280



장화 세척기

- ① 500 x 500 x 850 1인용
700 x 800 x 1700 1인용
- ② 1200 x 800 x 1700 2인용
- ③ 1800 x 800 x 1700 3인용



발판 소독기 (잔디/흡식) <1.0 t>

- ① 600 x 450 x 25
800 x 450 x 25
- ② 600 x 450 x 25
800 x 450 x 25



손 세정대

- ① 370 x 480 x 850 1인용
435 x 535 x 850 1인용
- ② 1000 x 480 x 850 2인용
- ③ 1500 x 480 x 850 3인용

물비누통 1개
장착시
<W22,000 추가>



손 건조기 (제트에어)



손 소독기

- 140 x 270 x 240 보급형
- 300 x 300 x 450 스텐레스



자동 워터릴 <15 M>

냉수용
온수용



에어 샤워기

500 x 1000 x 1200 / 1인용

Steel
SUS



크린콜 / 크린콜 F <20 L>



Clean Bench

860 x 815 x 1900
Hepa Filter /0.3micron



Auto Clave (고압 멸균기)

500 x 650 x 1910
40 L 1.2kg/cm² 121℃



Incubator (배양기)

860 x 815 x 1900
Hepa Filter /0.3micron



증류수 제조기

4 L 2 kw



Dry Oven (건조기) A형

500 x 490 x 790
5℃ ~ 150℃



Dry Oven (건조기) B형

550 x 580 x 800
87 L 5℃ ~ 150℃



항온수조

470 x 340 x 320 / 99℃



Vortex mixer (시험관 믹서)

2,000 rpm



스토마커 (자동)

215 x 450 x 250
8 Strokes/sec



스토마커 (수동)



가열식 자석 교반기

200 x 225 x 120
400℃ / 3.5 kg



Colony Counter

320 x 290 x 100 / 4 inch



Pipet Aid (수동)

1 ~ 25ml / 1 ~ 10ml



Pipet Aid (자동)

1 ~ 10ml



E-swab

10 ea/pk



페트리필름

일반세균	50장
대장균	25장
황색포도상구균	25장



마이크로 피펫 / 피펫팁

1000 μ l



Conical Tube (팔콘 원심관)

15 ml PS (125ea/4 pk)



① 비이커

100, 250, 500, 1000 ml

② 삼각플라스크

250, 500, 1000 ml

③ 메스시린더

100, 250, 500 ml

④ 액량계

100, 250, 500, 1000, 2000 ml



시험관

30ml 18 x 180



시험관 랙

5부 40홀



캡 시험관

15ml 15 x 150




피펫 팁 랙

실험실비 : 기자재 및 배지




메스피펫
10 ml



페트리 디쉬
87 mm / 500ea (일회용)



세척병
500 ml / 1,000 ml



세척솔
5 종



증류수 통
20 L



백금 봉 / 백금선



멸균백
일반용 / 스토마커용



알콜램프 / 알콜
150 ml / 1,000 ml



멸균 테이프
1.25 cm x 55 m



실링지 (파라필름)
4" x 125 ft



PH 시험지 (테스트페이퍼)



가위 / 핀셋/ 스푼



시 약

XLD Agar

BPW

Rv Broth

PCA

Formaldehyde
Sodium Dodecyl Sulfate
Tween80



위상차 현미경



표준망체

200 mm 24 mesh(25)




전자저울

300 g (0.01)



PH 메타



염도계



당도계



초시계

9시간59초99 (1/100 초)



조도계



디지털 온/습도계



적외선 온도계 (비접촉식)



담침 온도계



원심 분리기

잔류농약 속성분석기



Mini-SP

Mini-SP / 1412-SP

OPTIZEN MINI-SP (본체)

광학구조 : Optical LED를 이용한 반사형 단색화 장치

데이터 표시 : 128 * 64 Dot Matrix Graphic LCD
/ 소형 라벨 프린터(선택사양-Mini-SP)

전원 : 1.5V Alkaline 충전지 4개 / DC 6V 1A 어댑터

저해율 재현성 : +/- 3%

데이터 저장 : 최대 100개 (Mini-SP) / 최대 500개 (1412-SP)

데이터 전송 : RS 232C Serial 통신을 통한 데이터 PC Download S/W 기본 제공
시간 선택 가능 : 농약 추출 2분 / 농약 반응 10분

온도조절시스템

온도조절 범위 : 10℃ ~ 40℃

온도조절 능력 : +/- 1℃/sec

동시 측정 수량 : 최대 10시료 (추가 구입으로 측정 증가 가능)

시약

구 성 : 검출용 스트립 100Set / 인산완충액 / 추출용액

보관방법 : 상온 보관

유효기간 : 3개월



1412-SP



소형라벨프린트



스트립 및 시약

금속 검출기



	QTM-B4500	QTM-B5500
통과구경	450 (W) × 150/200/250/300(H)	550(W) × 150/200/250/300 (H)
컨베이어 크기	400 (W) × 1400/1600 (H)	500 (W) × 1400/1600 (H)
검출 감도	철(Fe) ϕ 1.1/1.2/1.3/1.5	ϕ 1.1/1.3/1.5/1.6
	비철 (sus) ϕ 1.5/1.7/1.9/2.1	ϕ 1.6/1.9/2.1/2.3
재질	ALL SUS	
사용전원	1 ϕ 220V 50/60 Hz	
이송속도	30 m/min	
품번예약	50 Product number(50종 예약 호출 가능)	

* 색상은 빨간색/파란색/하얀색/노란색 색상별로 선택 가능합니다.



싱글형 스퀴지 (헤드)

7071	500×40×95
7072	600×40×95
7073	700×40×95



작업대 싱글 스퀴지(핸드 스퀴지)

4769	500×40×95
------	-----------



일반적인 자루

2938	1500×Φ33
2972	1700×Φ33



작은 도마솔 (26mm)

3587	170×50×45
------	-----------



바닥솔

7060	45 mm/stiff
7061	45 mm/ medium



손톱솔 (53mm)

6440	118×45×38
------	-----------

위생용품

- 위생복
- 위생장화
- 위생모
- 토시
- 위생장갑
- 위생마스크
- 앞치마
- 이물질 제거 롤
- 거울

방충 방서 제품

- 포충 등
- 취덧
- 끈 끈 이
- 비닐커튼
- 에어커튼

기타설비

- 페스박스
- 머리카락 이물질제거기
- 옷장/신발장
- 알코올 분무기
- 페달식 쓰레기통
- 게시물 (POP) / 식별표시

TOTAL HACCP SYSTEM



토탈 HACCP 시스템(주)



한국품질경영연구원

서울 양천 목동 909-4 1004 호

TEL 02-325-9167 (대표)
FAX 02-2643-7681
E-mail kqm@kqm21.co.kr